

## **YHTENÄISET KRITTEERIT LÄNSI-POHJASSA**

- **VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET**
- **KOTIHOIDON KRITTEERIT**
- **IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN KRITTEERIT**
- **TUKIPALVELUJEN KRITTEERIT** valmisteilla
- **HOITOTARVIKEJAKELUOHJEISTUS** menossa päätöksentekoon

# KOTIHOIDON KRITEERIT

## RAVA-arvot kotihoidon aloittamisen kriteereinä

Pääsääntöisesti asiakkaan RAVA -indeksin tulee olla vähintään 2,0. Myös pienemmällä RAVA- arvolla voidaan aloittaa kotihoidon palvelut erityisistä syistä johtuen, tällöin asiakkaan RAVA -indeksin tulee kuitenkin olla vähintään 1,5.

## RAI -arvot kotihoidon aloittamisen kriteereinä

MAPLe 2 + (kaksi tai enemmän)

MAPLe 1-2 vain poikkeustapauksissa, kuten asiakkaan turvallisuuden vaarantavat harhaisuus tai harhaluuloisuus, vaativa sairaanhoidollinen asiakas, jonka hoitaminen kotona on tarkoituksenmukaisempaa kuin terveyskeskuksessa, erityisen pitkät välimatkat ja kyvyttömyys käyttää julkisia liikennevälineitä

Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää seuraavia ohjearvoja

ADLH vähintään 2 (päivittäiset toiminnot ADLH, 1-6)

IADL vähintään 14 (välinetoiminnot IADL, 0-21)

CPS vähintään 3 (aivojen vajaatoiminnan mittari CPS, 0-6)

CAPS vähintään 10/30 (ongelmia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueilla)

Kotihoidosta edelleen ohjaamisen kriteerit:

RAVA-indeksi 3,0 tai suurempi/ MAPLe 4 tai suurempi, jos kaikki seuraavat toteutuneet:

1. Käyntien määrän tarve vuorokaudessa on 4 tai enemmän
2. Avun tarve on jatkuvaa, ei tilapäistä
3. Lääkäri on tarkistanut tilanteen eikä lääketieteellistä kohenemistä ole näköpiirissä ja kuntoutusta on kokeiltu
4. RAI-arviossa ei esiinny korjattavissa / kohennettavissa olevia tekijöitä
5. Asunnonmuutostyöt eivät korjaa tilannetta
6. Haettavissa olevat taloudelliset tuet on käytetty
7. Henkilöllä ei ole hoivassa avustavaa omaa sellaista tukihenkilöä, joka tarvittaessa voisi lisätä omaa työpanostaan

## IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN KRITEERIT

- Asiakas tarvitsee monien sairauksiensa vuoksi ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on säännöllisesti myös yöaikaan
- Sairaat ja terveydentilaltaan epävakaat, joilla on toistuvia sairaalajaksoja ja monien sairauksien vuoksi sairaanhoidollisten toimenpiteiden säännöllinen ja jatkuva tarve
- Asiakkaat, joilla kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta kotona asuminen ei ole turvallista joko itsenäisesti asuen tai omaisen kanssa. Heillä on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn huomattavaa heikentymistä
- Rai toimintakyky arvio vähintään MAPLe 4
- Rai toimintakyky: MAPLe 1-3, jos CHESS=3+ TAI  
poikkeuksellisista syistä, kuten psykoottiset oireet  
(harhaisuus/harhaluuloisuus) yhdessä toistuvasti epävakaan sairauden kanssa  
erityisen pitkät välimatkat ja kyvyttömyys käyttää julkisia liikennevälineitä  
(niiden puuttuminen tai vähävaraisuus) yhdessä toistuvasti epävakaan sairauden kanssa
- Viitteellinen RaVa-indeksi > 3
- Viitteelliset muistisairauksien testiarvot GDS 4-6/CDR 1-2 /MMSE 20–10

## Pitkäaikainen hoivahoito

- Asiakkaat ovat monisairaita ja heidän toimintakykynsä on pysyvästi heikentynyt. Heillä on lääketieteellistä ja sairaanhoidollista erityisosaamista vaativia sairauksia tai heidän hoitamisessaan tarvitaan erityisvälineitä tai tiloja.
- Asiakkaiden hoitoa ei voida muussa hoitoympäristössä turvallisesti pitkäaikaisesti järjestää.
- Rai toimintakyky arvio MAPLe 4-5
- Viitteellinen RaVa-arvo > 3.5
- Viitteelliset muistisairauksien testiarvot GDS 6-7/CDR 2-3 /MMSE 10-0